

Divergent Club

1、メールアドレス設定(1)

レンタルサーバーマニュアル(8)でメールアドレスを作ることができ ましたので、メールソフトにメールを設定して使えるようにします。

このマニュアルではMacの標準メールソフトを使って説明していきます。

※Windowsや他のメールソフトでも、設定方法は基本的に同じです。 ※巻末に各ソフトでの設定方法を説明したXSERVERのページを紹介してあります。





























0 😐 🙂		受信(497件のメッセージ)	
			Q. 検索
□ メールボックス □ 支信 ✓ 送信済み ✓	下書き ~		
<ルポックス 日	付で並べ替え ~ (字)		
☞ 受信		@ メールアカウントを追加	
🖂 iCloud		最初に、次の情報を入力してください:	
		名前: John Appleseed	
☆ 送信済み		メールアドレス: name@example.com	
図 迷惑メール		パスワード: 必須	
◎ ゴミ箱			
、マートメールボックス		キャンセル まる サインイン	
Cloud			
Deleted Items			
🛅 Junk E-mail			
Sent Items			
		~	
🛅 alias		X	y セージ未選択
🛅 mailfilter			
0			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
百元相別して	x — 儿,毛.光 /	として表示させる	5 2 前を日分で決めて /



	ット ウインドウ ヘルプ 🥳 🌀 🔽 🖇 奈 ┥ 100% 🚱	🔺 9月4日(火) 19:54 📃 🔍 🔇 :三
0.0	受信(497件のメッセージ)	
		Q. 検索
メールボックス 受信 送信済み 下書き		
メールボックス 日付で並べ替え * (室)		
▼ 6 受信	@ メールアカウントを追加	
🖾 iCloud	最初に、次の情報を入力してください:	
	久前, Lishn Anglessed	
▶	メールアドレス: name@example.com	
▶ 図 迷惑メール	パスワード: 必須	
▶ □ ゴミ箱		
スマートメールボックス	キャンセル 戻る サインイン	
iCloud		
Deleted Items		
🛅 Junk E-mail		
Sent Items		
and the second		
🛅 alias	メッセーシ末選択	
🛅 mailfilter		
8		
	゙ĨFILLしにみールゲトレス イ	とヘノ



🗯 メール ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォー	マット ウインドウ ヘルプ 🛛 🚳 🗣 🐼	🗚 奈 🛋 100% 🖾 🚺 9月4日(火) 19:55 📃 🔍 🔇 😑
0	受信(497件のメッセージ)	
		Q. 検索
エメールボックス 受信 送信済み 下書き マ		
メールポックス 日付で並べ替え * (室)	1000	
▼ 🔂 受信	@ メールアカウントを追加	
🖾 iCloud	最初に、次の情報を入力してください:	
	A 14	
	名明:	
▶ 🖈 送信済み	X-ILFKLZ info@	
▶ 図 迷惑メール	パスワード: ••••••	
▶ ¹ ゴミ箱		
スマートメールボックス	キャンセル 戻る サインイン	
iCloud		
Deleted Items		
🛅 Junk E-mail		
🗀 Sent Items		
Contraction of the local section of the local secti		a di Li ama lan
🛅 alias	メッセ	!ーシ禾選択
🛅 mailfilter		
	ごスールノトレスを'	IFRUしに 除い
法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法	めたバスワードを人	Л



🗯 メール ファイル 編集 表示 メールボ	ポックス メッセージ フォーマット ウインドウ ヘルプ 🛛 🔏 🗣 🐔 🖵 🖇 🛜 🖣 10	0% 🖾 9月4日(火) 19:55 🔍 🔍 📿 🎧 😑
0 😐 🖲	受信(497件のメッセージ)	
		Q. 検索
III メールボックス 受信 送信済み マ 下書き マ		
メールポックス 日付で並べ替え >	©	
▼ 🗁 受信	@ メールアカウントを追加	
iCloud	最初に、次の情報を入力してください:	
	A 10	
	名前:	
▶ ⑦ 送信済み	メールアドレス: info@	
▶ 図 迷惑メール	パスワード: ・・・・・・・・	
▶		
スマートメールボックス	キャンセル 戻る サイジイン	
iCloud		
Deleted Items		
🛅 Junk E-mail		
Sent Items		
🗀 alias	メッセージ未選	叔
🛅 mailfilter		
6		
		L
	 サインイン ホタンをクリッ	ク
		*

🗯 メール ファイル 編集	表示 メールポックス メッセージ フォーマット ウインドウ	ヘルプ 🥳 🧐 🔽 🕴	奈 🖣 100% 🚱 🛕 9月4日(火) 19:55 📃 🔍 🔍 🌏 :三
0 0 0		受信(497件のメッセージ)	
			Q 検索
□ メールボックス 受信 ✓ 送信済み	◇ 下書さ ◇		
メールポックス	日付で並べ替え ~ (言)		
▼ 🔂 受信	メールアド	Z: info@	
iCloud			
	1-1		
64	パスワー	- K: •••••	
▶ 🖈 送信済み	アカウントの利	sta- IMAP	
▶ 👿 迷惑メール	7,777,104		
▶ 📋 ゴミ箱	受信用メールサー	-/: mail.exampcom	
スマートメールボックス	送信用メールサー	-/t: mail.examp.e.com	
iCloud	アカウント名または	バスワードを確認できません。	
Deleted Items	キャンセル	戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail			
Sent Items			
🛅 alias		メッセー	ジ未選択
🚞 mailfilter			
P=			
	· · · · · · · · ·		
	メールアドレス橋	『にメールアド 』	レスを入力
l			



🗯 メール ファイル 編集	表示 メールボックス メッセージ フォーマ	マット ウインドウ ヘルプ	💰 🖤 🚳 🔽 🖇 奈 🖣 100% 🖾	🔺 9月4日(火) 19:55 📃 🔍 🔍 💽
0.0		受信(497件のメッセージ)		
				Q. 検索
□ メールボックス ●受信 ▼ 送信済	み~ 下書き~			
メールポックス	日付で並べ替え ~ (言)			
▼ 🔂 受信		X-UZSLZ: info@		
🖂 iCloud				
		ユーザ名: info@		
		パスワード: ••••••		
▶ 🔿 送信済み				
▶ 👿 迷惑メール		デガウントの権類: IWAP		
▶		受信用メールサーバ: mail.example.om		
スマートメールポックス		送信用メールサーバ: mail.example.com		
iCloud	and the second se	アカウント名またはパスワードを確認できません。		
Deleted Items		キャンセル 戻る	サインイン	
Junk E-mail				
Sent Items				
Filling .			メッセージ未選択	
- ailds				
	ユーザー名	欄にもメーノ	レアドレスをフ	した



🗯 メール ファイル 編集	表示 メールボックス メッセージ フォーマッ	・ト ウインドウ ヘルプ	💰 🦈 🚳 🔽 🕴 奈 ୶ 100% 🕅	🗈 🖪 9月4日(火) 19:55 📃 🔍 🔍 🐼 :三
0 0 0		受信(497件の)	〈ッセージ)	
				Q. 検索
	・ 下書さ ~			
メールポックス	日付で並べ替え ~ < (字)			
▼ 🔂 受信		メールアドレス·info@		
iCloud				
		パスワード: ••••••		
▶ 🖈 送信済み		アカウントの細糖・IMAP		
▶ 👿 迷惑メール		アガランドの権援、「いれ		
▶ 📋 ゴミ箱		受信用メールサーバ: mail.exampl	e com	
スマートメールポックス		送信用メールサーバ: mail.exampl	com	
iCloud	and the second state of th	アカウント名またはパスワードを確認でき	言せん。	
Deleted Items		キャンセル	戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail				
Sent Items	and the second se			
a second as				
🛅 alias			メッセージ未選択	
mailfilter				
F				
Ê				
0				
パ	スワード欄は	既に人力	されているので	そのまま



É メール ファイル 編集 表示 メールボックス	メッセージ フォーマット ウインドウ ヘルプ 🛛 🚳 🗣 🚳 🖵 🖇 🛜 🖬 1	00% 🚱 🗚 9月4日(火) 19:55 🔍 🔍 🔇 😑
0 • •	受信(497件のメッセージ)	
		Q 検索
□ メールボックス 受信 ジ 送信済み ジ 下書き ジ		
メールボックス 日付で並べ替え >	•	
▼ ☆ 受信	メールアドレス: info@	
iCloud		
	ユーザ名: Into@	
	パスワード:	
▶ ⑦ 送信済み	アカウントの新潟 V IMAP	
▶ 図 迷惑メール	POP	
▶ ☐ ゴミ箱 ☐ ゴミ ☐		
スマートメールポックス	送信用メールサーバ: mail.examp e.com	
iCloud	アカウント名またはパスワードを確認で「ません。	
Deleted Items	キャンセル 戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail		
Sent Items		
🛅 alias	メッセージ未達	【·択
🛅 mailfilter		
, Fi		
_		<u> </u>
J	カワントの種 額を P()P に	<i>公</i> 伊



0 🧧 🜒		受信(497件のメッセージ)	
			Q. 検索
メールボックス	送信済み > 下書き >		
メールポックス	日付で並べ替え ~	•	
₩ 受信		X-ILZ 5LZ info@	
iCloud			
		ユーザ名:自助	
		パスワード: ・・・・・・・・	
🚿 送信済み			
👿 迷惑メール		アガリントの種類に、POP	
📋 ゴミ箱		受信用メールサーバ:	
スマートメールポックス		送信用メールサーバ: mail.exapyle.com	
Cloud		アカウント名またはパスワードを確認て ^き ません。	
Deleted Items		キャンセル 戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail			
Sent Items			
alias		メッセー	・ジ未選択
mailfilter			
P=			
£3			
	0		
.6			
F=			
·			
「三日く」	川 ++ バ	`蜩/ー フ もさて内応た>(CCD\/CD ズ 広訳し t

2、メールアドレス設定(16)

アカウント	データ	👮 アカウント	メール	ドメイン
ナーパーID:		Account		Domain
ナーバー番号		·> パスワード変更	 ・> メールアカウント設定 	
ご利用プラン	X10	・>> サーバー情報	 ・※ 迷惑メール設置 	・> サブドメイン設定
ディスク使用量	0.0MB	·≽ バックアップ	·》自動応答設定	◆ DNSレコード設定
空き容量	200000.0MB	-> Cron設定	-》SMTP認証の国外アクセス制限設定	· → SSL設定
^{送ファイル} 数	19	·》 SSH設定	・>> メールの損り分け	·▶ 動作確認URL
ドメイン	0		→ メーリンプリスト・メールマガジン	
ナプドメイン	0	ホームページ Homepage	FT Transfer	アクセス解析 Access analysis
メールアカウント	0	↔ アクセス制限	↔ FTPア コウント設定	→ アクセス解析
TPアカウント	0	・> エラーページ設定	→ FTP <mark>#</mark> 限設定	·> アクセスログ
lySQL	0	→ MIME設定		·> エラーログ
設定対象ドメ メイン:	インデータ	·》.htaccess編集	データベース Database	⊘ 高速化 Speeding Up
ナブドメイン		→ サイト転送設定	→ hySQL設定	·} mod_pagespeed設定
メールアカウント		→ アクセス拒否設定	→ 4ySQLバックアップ	
TPアカウント	-	→ CGIツール	-: phpmyadmin(MySQL5.7)	
設定対象ドン	メイン 😢	→ 簡単インストール	PHP	(合) セキュリティ

[メールアカウント設定]ボタンをクリック

2、メールアドレス設定(17)

	ビリノン開始事業		
→パスワード変更	トスイン選択画面		
・♪サーバー情報	メールアカウントを設定するドメイ:	ノを選択してください。	
•≽バックアップ	0-91AIBICIDIEIFIG	HIIIJIKILIMINIOIPIOIRISITIUIVIWIXIYIZI E	本語
• Cron設定	ing and		
→SSH設定	トメイン名	メールアカウジト	
👕 ホームページ	.хуz	1個 選択する	
・≫アクセス制限			
 ・>エラーページ設定 			
·≽MIME設定			
·》.htaccess編集			
→サイト転送設定			
→アクセス拒否設定			
→CGIツール			
・>簡単インストール			
·》Webフォント設定			
WordPress			
WordPress簡単インストール			
・≫WordPressセキュリティ設定			

2、メールアドレス設定(18)

0 7 3 7 7 1							
·≫パスワード変更	メールアカウント設定						
・▶サーバー情報	メールアカウントの作成、削除、転送設定、パスワード変更を行うことができます。						
·≽バックアップ							
・〉Cron設定	メールアカウント一覧 メー	ールアカウント追加 メールア	カウントー括5録	メールソフト	設定		
·》SSH設定	□ 設定対象ドメイン[1		1			
👕 ホームページ	メールアカウント		7826	标准	変面	的除	
・≫アクセス制限			4721	AGAQ	2.2	ישניח	
 ・>エラーページ設定 	info@	0.00 / 300 MB		転送	変更	削除	
->MIME設定							
·》.htaccess編集	1 WEBメールのご利用	1 WEBメールのご利用について					
·>サイト転送設定	お使いのWebブラウザ ムから「メールアドレ	上でメールの送受信等が可能な ス、と設定した「パスワード」	、「WEB、一ル」の を用いてログイン」	ご利用は、専	印の <u>ログイン</u>	<u>/フォー</u>	
·▶アクセス拒否設定	詳しい使い方について	は、マニュアル「 <u>管理ツールに</u>	DUC > WEBX-	· <u>ル</u> 」をご参照	ください。		
・>CGIツール							
·≫簡単インストール	「国外で利用される場合	そのか注意					
·》Webフォント設定	当サービスではサーバ・	ーのセキュリティ・安定性を高	めるため、国外IPア	アドレスからの	SMTP認証に	Lax	
WordPress	ール送信を制限してお 国外にご在住など、国	ります。 外IPアドレスからのSATP認証	が必要な場合、「SM	ITP認証の国外	アクセス制度	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	
•>WordPress簡単インストール	から制限の解除を行っ	てください。					
・≫WordPressセキュリティ設定							

2、メールアドレス設定(19)

Serv	erPanel		
晑 アカウント			
»パスワード変更	メールアカウント設定		
>サーバー情報	メールアカウントの作成、削除、転送設定、パスワード変更を行うことができます。		
◊バックアップ			
◇Cron設定	メールアカウント一覧 メールアカウン	ト追加 メールアカウントー括登録 メールソフト設定	
≫SSH設定	○メールソフトの設定に必要な項目を表示	しています。	
】 ホームページ	受信メール(POP)サーバー	.xserver.jp	
>アクセス制限	送信メール(SMTP)サーバー	.xserver.jp	
>エラーページ設定			
MIME設定	ユーザー名(アカウント名)	メールアドレス(メールアカウント名)	
>.htaccess編集	パスワード	メールアドレスに設定したパスワード	
>サイト転送設定			
>アクセス拒否設定	 ※マルチドメインで作成したメールアドレスの場合も、受信メールサーバー・送信メールサーバーは同様に 【 .xserver.jp】を設定します。 ※メールアドレス(メールアカウント名) \$@マーク以降も含みます。 		
▶CGIツール			
▶簡単インストール	マニュアル:メールソフトの設定		
>Webフォント設定			
WordPress			
>WordPress簡単インストール			
≥WordPressセキュリティ設定			

受信メール(POP)サーバー欄の情報をコピーします



♪パスワード変更	メールアカウント設定				
⇒サーバー情報	メールアカウントの作成、削除、転送設定、パスワード変更を行うことができます。				
≽ バックアップ					
♦Cron設定	メールアカウント一覧 メールアカウント追加	メールアカウントー括登録	メールソフト設定		
→SSH設定	○メールソフトの設定に必要な項目を表示してい	ます。			
┓ ホームページ	受信メール(POP)サーバー	.xserver in	l veerverin ti	A 787	
->アクセス制限	送信メール(SMTP)サーバー	Yserver			
⇒エラーページ設定		inder di	.xserver.jp に移動		
→MIME設定	ユーザー名(アカウント名)	メールアドレス	[IQAL]		
·>.htaccess編集	パスワード	メールアドレスに	Bevernote にログイン		
⇒サイト転送設定	※マルチドメインで作成したメールアドレスの場合も、受信メールサーバ (xserver.jp)を設定します。 ※メールアドレス(メールアカウント名)は@マーク以降も含みます。 検証			•	
⇒アクセス拒否設定					
·≽CGIツール					
·≫簡単インストール	<u>マニュアル:メールソフトの設定</u> サービス ▶		スピーチ	•	
->Webフォント設定			•		
WordPress					

文字列をドラッグして、右クリックしてコピーをクリック



🗯 メール ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ	フォーマット ウインドウ ヘルプ 🥳 🗣 🚳 🗔 🖇 🛜 🖬 100	※ 19月4日(火) 19:56 🛛 🔍 🔍 💽 😑
0	受信(497件のメッセージ)	
		Q 検索
□ メールボックス 受信 送信済み マ 下書き マ		
メールポックス 日付で並べ替え ~	0	
▼ ☆ 受信	メールアドレス: info@	
Cloud		
	ユーザ名: 自動	
	パスワード:	
▶ 		
▶ 👿 迷惑メール		
▶ 1 ゴミ箱	受信用メールサーバ:xserver.jp	
スマートメールポックス		
iCloud	アカウント名またはパスワードを確認。きません。	
Deleted Items	キャンセル 戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail		
🗀 Sent Items		
Finalias	メッセージ未選打	尺
mailfilter		
メールソフトに 戸・	って、受信田メールサーバ	―欄に貼り付け
A Contraction of the second seco		



🗯 メール ファイル 編	晶集 表示 メールボックス メッセージ フォー	マット ウインドウ ヘルプ	💰 🖤 🚳 🖵 🖇 🛜 🖣	100% 🚱 🔺 9月4日(火) 19:56 📃 🔍 📿 🐼 😑
0 0 0		受信(497件の	リメッセージ)	
				Q. 検索
メールボックス 受信 送信	言済み ~ 下書き ~			
メールポックス	日付で並べ替え > (字)			
▼ 🖾 受信		メールアドレス: info@		
iCloud		7_#4、白斯		
		1-94. [BW		
		パスワード: ••••••	•	
▶ 🖈 送信済み		アカウントの種類: POP		
▶ 👿 迷惑メール			and the later	
▶				
スマートメールポックス		送信用メールサーバ:xse	erver.jp	
iCloud		アホウットタナルはパフロービル演算の	****	
Deleted Items		キャンセル	戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail				
🛅 Sent Items				
Contraction of the local distance of the loc			1 1 2 4 4	- 222.10
🛅 alias			メッセーンオ	()選択
🛅 mailfilter				
and the second second				
a 1				
▶ 🛅				
	日堆に光信日	1√ ++	バ 相目 / ー ナ	即の合け
	回塚にひ信け	」ヘールリ	一ハー個にも	只 'ノ '\」 /



🗯 メール ファイル 編集 表示 メールポックス メッセージ フォーマ	マット ウインドウ ヘルプ 🥳 🚱 🔽 🖇 奈 ┥ 100% 🗐	🔺 9月4日(火) 19:56 📃 🔍 📿 🌄 😑
0.0	受信(497件のメッセージ)	
		Q. 検索
□ メールボックス 受信 ◇ 送信済み ◇ 下書き ◇		
メールボックス 日付で並べ替え * (室)		
▼ 6 受信	メールアドレス: info@	
Cloud		
	パスワード: •••••••	
▶ 🕅 送信済み		
▶ 図 迷惑メール		
▶ □ ゴミ箱	受信用メールサーバ:xserver.jp	
スマートメールボックス	送信用メールサーバ:xserver.jp	
iCloud	アカウント名またはパスワードを確認できません。	
🗁 Deleted Items	キャンセル 戻る サインイン	
🛅 Junk E-mail		
🗀 Sent Items		
alias	メッセージ未選択	
mailfilter		
「サインイン]ボタンをクリック		























3、メール送受信テスト(6)













🗯 メール ファイル 編録	臭 表示 メールボックス メッセージ フォーマ	ット ウインドウ ヘルプ	💰 🦈 🚳 🔽 🕴 🎓 🖬 100% 🖾 💹	9月4日(火) 19:59 🔍 🤇 🕃
		受信一	(1件のメッセージ)	
				Q, 検索
□ メールボックス 受信 > 送信3	育み ~ 下書き ~			
メールポックス	日付で並べ替え ~ (字)			
▼ 🔂 受信	19:58			日受信 - 19:58
iCloud	デスト	テスト 宛先: info@		<u> </u>
		,		
		テスト		
▶ 🗊 送信済み				
▶ 🐷 迷惑メール			1	
▶ 📋 ゴミ箱				
スマートメールポックス				
iCloud				
Deleted Items				
🛅 Junk E-mail				
🔲 Sent Items				
🚞 alias				
🛅 mailfilter				
0				
× E				
ちゃんと西信ができました				
うやんと文信ができよした				

【付録】メールソフト別設定方法

各メールソフトの設定方法をまとめましたので参考にしてください。

ソフト名	URL
Windows10メール	https://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_setting_windows10.php
Mozilla Thunderbird	https://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_setting_tb_31.php
Outlook 2016	https://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_setting_ol2016.php
Becky!	https://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_setting_becky.php
iPhoneメール	https://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_setting_iphone.php
Gmail	https://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_setting_gmail.php

メールソフトの設定は以上です。

これでレンタルサーバーに関する解説はすべて完了しました。 少々難しい部分もありましたが、最低限覚えておくべき内容ですので 確実にできるようにマスターしましょう♪

そしていよいよ自分のメディアを作る WordPressマニュアルに進みましょう!